


Ассортимент
лицевого
кирпича из
Бельгии
и Голландии




Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии




Наименование	Forum Oro
Основной формат	WFD
Марка прочности	M120
Водопоглощение, %	19
Расход шт/м ²	58
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	322



Наименование	Agora Wit Ivoor
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	8
Расход шт/м ²	59
Размеры, мм	210x100x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Rustica Oud Beauvoorde
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	16
Расход шт/м ²	55
Размеры, мм	216x101x64
Кол-во на поддоне, шт	528




Agora Wit Ivoor

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Strobloem



Наименование	Strobloem
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	≤19
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	652



Наименование	Lichtbrons
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	58
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538



Наименование	Aurora
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	≤18
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Orchidee Rose
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	≤17
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Orchidee Rose



Наименование	Brons Rustiek
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	≤15
Расход шт/м ²	58
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538



Наименование	Bronsgroen
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение	≤15
Расход шт/м ²	58
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии




Наименование	Belle Epoque De Mons
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	600



Наименование	Kersebloesem
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	19
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	652




Kersebloesem




Наименование	Bijou
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	652


Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Kastanjebruin
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Afaat
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	14
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	680



Наименование	Blauw-rood Genuanceerd
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x66
Кол-во на поддоне, шт	538




Blauw-rood Genuanceerd


Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Agora Paars



Наименование	Veldbrand Exterieur
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	9
Расход шт/м ²	61
Размеры, мм	208x98x63
Кол-во на поддоне, шт	450



Наименование	Milano
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	57
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Agora Paars
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	8
Расход шт/м ²	59
Размеры, мм	210x100x65
Кол-во на поддоне, шт	528

Лицевой кирпич ручной формовки из Бельгии и Голландии



Наименование	Ombra
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	15
Расход шт/м ²	58
Размеры, мм	215x102x65
Кол-во на поддоне, шт	528



Наименование	Agora Grafietzwart
Основной формат	WFD
Марка прочности	M125
Водопоглощение, %	9
Расход шт/м ²	59
Размеры, мм	210x100x65
Кол-во на поддоне, шт	528



НОВАЯ КЕРАМИКА

Лучшие материалы для вашего дома

- лицевой кирпич
- крупноформатные керамические блоки
- клинкерная плитка для фасадов и интерьеров
- сухие смеси, затирки, клей

107076, г. Москва, Колодезный пер. д.14
 Тел./факс +7 (495) 255 00 49
 e-mail: newceramic@mail.ru
www.newceramic.ru, www.newceramic.su